

近畿経済産業局における法令違反への対応状況（平成24年度）

経済産業省では、製品安全4法（ ）の適正かつ的確な執行を図るため、試買テストや立入検査、事業者からの自主報告、第三者による情報提供、事故情報等から法令違反の疑いがある事案について調査を行い、法令違反を確認した場合には事業者に改善を求め、必要な場合には法律に基づく措置を行っています。

平成24年度に近畿経済産業局が対応した事案の概要は以下のとおりです。

製品安全4法：

「消費生活用製品安全法（消安法）」、「電気用品安全法（電安法）」、「ガス事業法（ガス法）」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液石法）」

1. 概要

近畿経済産業局が対応した事案は計45件（消安法：1件、電安法：44件）でした。これらは、いずれも一般消費者に危害を発生させる恐れがほとんどない程度であったため、文書による注意を行い、必要な措置を講じるよう指導を行いました。

各事業者には、該当製品の出荷停止、適合性検査の受検、適合性証明書保存、技術基準の適合確認、自主検査の実施と記録の作成及び保存、適正な表示等の措置や、これら対応がとれない場合には製品回収や交換等の対応の他、再発防止対策の徹底を求めています。

なお、ガス法及び液石法にかかる対応事案はありませんでした。

2. 個別の事案

(1) 産業部長名の文書による注意

[消費生活用製品安全法]

品目名等	情報入手方法	違反の内容
乗車用ヘルメット (輸入事業者)	自主報告	無表示販売

[電気用品安全法]

品目名等	情報入手方法	違反の内容
携帯発電機 (輸入事業者)	(独)製品評価技術基盤機構(以下、「NITE」という。)による立入検査の結果報告	変更未届出、検査記録未作成・未保存、紛らわしい表示
二種金属製線樋 (製造事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合
電気はんだごて、電熱ナイフ、電気接着器、その他の工作用又は工芸用の電熱器 (輸入事業者)	NITEによる立入検査の結果報告	検査記録未作成・未保存、紛らわしい表示

テレビジョン受信機 (輸入事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合
直流電源装置 (輸入事業者)	自主報告	変更未届出、適合性証明書未保存、紛らわしい表示
直流電源装置 (製造事業者)	第三者による情報提供	適合性検査未受検、紛らわしい表示
直流電源装置 (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査の結果報告	検査記録未保存、適合性証明書未保存、紛らわしい表示
リチウムイオン蓄電池 (輸入事業者)	第三者による情報提供	無届出、無表示販売
ベルトコンベア (製造事業者)	自主報告	無届出、無表示販売
電気ストーブ、電気冷風機、電気温風機、扇風機、電気冷蔵庫、電子冷蔵庫、その他の音響機器、超音波加湿機 (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査の結果報告	無届出、変更未届出、検査記録未作成・未保存、紛らわしい表示
電気スタンド (輸入事業者)	第三者による情報提供	無表示販売
コンセント付家具 (製造事業者)	自主報告	検査未実施、紛らわしい表示
電気マッサージ器、家庭用電位治療器(輸入事業者)	N I T Eによる立入検査の結果報告	検査記録未保存、紛らわしい表示
理髪いす (製造事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合
直流電源装置 (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査の結果報告	適合性証明書未保存、表示不備、紛らわしい表示
コンセント付家具、電灯付家具、その他の電気機械器具付家具(製造事業者)	第三者による情報提供	変更未届出、検査未実施、紛らわしい表示、無表示販売
その他の電気気泡発生器、医療用物質生成器 (製造事業者)	第三者による情報提供	無届出、検査記録未作成・未保存、紛らわしい表示、無表示販売
その他の電気機械器具付家具(製造事業者)	第三者による情報提供	検査未実施、紛らわしい表示
電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付家具 (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査の結果報告	検査記録未作成・未保存、紛らわしい表示

直流電源装置 (輸入事業者)	第三者による情報提供	無表示販売
⑳超音波ねずみ駆除機 (輸入事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合、無表示販売
㉑ライティングダクト用エ ンドキャップ (製造事業者)	試買テストの結果報告	表示不備
㉒ケーブル (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査 の結果報告	無表示販売
㉓電気がま他(17品目) (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査 の結果報告	検査記録未保存、紛らわしい表 示
㉔コンセント付家具、電灯付 家具(製造事業者)	第三者による情報提供	無届出、無表示販売
㉕電気髪ごて他(10品目) (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査 の結果報告	検査記録未保存、紛らわしい表 示
㉖家庭用温熱治療器、電気マ ッサージ器、コンセント付家 具(輸入事業者)	試買テストの結果報告及 びN I T Eによる立入検査 の結果報告	技術基準不適合、検査記録未作 成・未保存、表示不備、紛らわ しい表示
㉗電気髪ごて、ラジオ受信 機、その他の音響機器 (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査 の結果報告	検査未実施、紛らわしい表示
㉘電気スタンド (製造事業者)	第三者による情報提供	無届出、無表示販売
㉙電気ポンプ (輸入事業者)	自主報告	検査記録未保存、無表示販売
㉚直流電源装置 (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査 の結果報告	検査記録未保存、適合性証明書 未保存、紛らわしい表示
㉛直流電源装置 (輸入事業者)	N I T Eによる立入検査 の結果報告	技術基準不適合、検査記録未作 成・未保存、紛らわしい表示
㉜家庭用電位治療器 (輸入事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合
㉝ディスポージャー (輸入事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合
㉞電子レンジ (輸入事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合
㉟浴槽用電気温水循環浄化 器(製造事業者)	試買テストの結果報告	技術基準不適合
㊱電灯付家具、コンセント付 家具(製造事業者)	自主報告	変更未届出、検査未実施、無表 示販売

③⑧タオル蒸し器 (製造事業者)	試買テストの結果報告	表示不備
③⑨投げ込み湯沸器 (製造事業者)	試買テストの結果報告	表示不備
④⑩直流電源装置 (輸入事業者)	N I T E による立入検査 の結果報告	変更未届出、検査記録未保存、 適合性検査未受検、紛らわし表 示
④⑪直流電源装置 (輸入事業者)	第三者による情報提供	無届出、無表示販売
④⑫電気スタンド (製造事業者)	自主報告	変更未届出、無表示販売
④⑬電気便座 (輸入事業者)	自主報告	変更未届出、適合性検査未受検、 紛らわしい表示
④⑭その他の電動工具 (製造事業者)	第三者による情報提供	無届出、無表示販売

[ガス事業法] (なし)

[液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律] (なし)